Приложение

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 044

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: **Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калачинский аграрно-технический техникум Нижнеомский филиал», общежитие.**

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **646632, Омская область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул. школьная д. 9а, тел. 8(38165)2-11-67, e-mail: gounpopu63@maie.ru**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажей, **645,2** кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**);

1.4. Год постройки здания: **1977**, год последнего капитального ремонта: **2011.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2019, капитального **не известно**.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): **Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Калачинский аграрно-технический техникум Нижнеомский филиал» (БПОУ КАТТ)**

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **646634. Омская область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул. школьная д. 9а, тел. 8(38165)2-11-67, e-mail: gounpopu63@maie.ru**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**, аренда, собственность *(нужное подчеркнуть).*

1.9. Форма собственности: **государственная**, негосударственная *(нужное подчеркнуть).*

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, **региональная**, муниципальная *(нужное подчеркнуть).*

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Министерство образования Омской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: **644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5,тел: 8(3812)25-35-58, 21-29-75 e-mail: educate@omckprtal.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, **жилищный фонд**, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть).*

2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление жилья на время учебы**

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе **с проживанием**, на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть).*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста**, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть).* В сфере образования: воспитанники, **обучающиеся**, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть).*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть).* **нет**

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, **нет** *(нужное подчеркнуть).*

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день **40**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день **40.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **нет**(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **нет**

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **400 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **10 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, **нет** *(нужное подчеркнуть).*

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть).*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная *(нужное подчеркнуть).* **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*, _____,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [1)]
С нарушениями зрения	ВДН
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВДН
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

[1)] Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов[1)]	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-3
2	Вход (входы) в здание	ВДН		4-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		7-11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		14,15
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ДУ		14,15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16,17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1-3

[1)] Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)
ВНД

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме		1			
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида		1			
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Разметку места для автостоянки машины инвалида на кресле- коляске следует предусматривать размером 6,0х3,6м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2м. Знак на высоте не менее 1,5 м.	2019-2025 гг.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		Входные двери должны иметь ширину в свету	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				не менее 1,2 м. В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину 0,9 м. На прозрачных	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2 м. расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при	2019-2025 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				необходимости) следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. При необходимости установить индукционную петлю.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Продублировать необходимую для инвалидов звуковую и зрительную информацию, а также надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-	2019-2025 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, установка индукционной петли.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1			
4.6. Сменные кресла-коляски					
4.7. Поручни		1		Поручни рекомендует применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06м. Расстояние в свету между поручнями и стеной должно быть не менее 0,045м. для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06м. для стен с	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				шероховатыми поверхностями	
4.8. Пандусы		1		Оборудовать пандус с уклоном 1:20, длиной 1460 м ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261. Поручни должны	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				выступать за марш на 0,3 м и быть нетравмоопасными. Колесоотбойные устройства высотой 0,05 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Максимальная длина одного марша не должна превышать 9 м. Площадки должны быть размером не менее 1,5 на 1,5 м. Выделить контрастным цветом поручни и Колесоотбойные устройства.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты					
4.10. Раздвижные двери					
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Установить откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при	2019-2025 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Диспенсер для туалетной бумаги должен располагаться, таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи. Оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с дежурным персоналом.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Ширина лестничных маршей	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для крытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступеней следует принимать от 0,35 до 0,4, высоту подступеника от 0,12 до 0,15м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				м. Установить поручни высотой 0,9 м, выступающие на 0,30 м. Ширина двери должна быть не менее 0,9 м. Высота порога не дожа превышать 0,014 м.	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1			
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1			
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника		1			
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора		1			
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			-		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1			
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			-		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			-		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			-		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			-		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			-		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			-		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			-		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала,			-		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей[1)]			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: [1)] в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50x100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [1)]
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт

[1)] Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2019-2025 гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:-**ДЧВ**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **http//zhit-vmeste/ru**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):
1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "17 " декабря 2018 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "25 " декабря 2018 года

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "21" декабря 2018 года № 1.

Директор БПОУ КАТТ
Нижнеомского района _____ Черняк А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Дата "18" января 2019 года